

# Bestellliste

## HT-Abflussrohr aus PPs



Spezialisierter Großhandel - Stark in Beratung & Logistik

| HTEM - Rohr mit Steckmuffe |         | Menge |
|----------------------------|---------|-------|
| DN 40                      | 150 mm  |       |
| DN 40                      | 250 mm  |       |
| DN 40                      | 500 mm  |       |
| DN 40                      | 1000 mm |       |
| DN 40                      | 2000 mm |       |
|                            |         |       |
| DN 50                      | 150 mm  |       |
| DN 50                      | 250 mm  |       |
| DN 50                      | 500 mm  |       |
| DN 50                      | 1000 mm |       |
| DN 50                      | 2000 mm |       |
|                            |         |       |
| DN 75                      | 150 mm  |       |
| DN 75                      | 250 mm  |       |
| DN 75                      | 500 mm  |       |
| DN 75                      | 1000 mm |       |
| DN 75                      | 2000 mm |       |
|                            |         |       |
| DN 90                      | 150 mm  |       |
| DN 90                      | 250 mm  |       |
| DN 90                      | 500 mm  |       |
| DN 90                      | 1000 mm |       |
| DN 90                      | 2000 mm |       |
|                            |         |       |
| DN 110                     | 150 mm  |       |
| DN 110                     | 250 mm  |       |
| DN 110                     | 500 mm  |       |
| DN 110                     | 1000 mm |       |
| DN 110                     | 2000 mm |       |
|                            |         |       |
| DN 125                     | 150 mm  |       |
| DN 125                     | 250 mm  |       |
| DN 125                     | 500 mm  |       |
| DN 125                     | 1000 mm |       |
| DN 125                     | 2000 mm |       |
|                            |         |       |
| DN 160                     | 150 mm  |       |
| DN 160                     | 250 mm  |       |
| DN 160                     | 500 mm  |       |
| DN 160                     | 1000 mm |       |
| DN 160                     | 2000 mm |       |

| HTB - Bogen |     | Menge |
|-------------|-----|-------|
| DN 40       | 15° |       |
| DN 40       | 30° |       |
| DN 40       | 45° |       |
| DN 40       | 67° |       |
| DN 40       | 87° |       |
|             |     |       |
| DN 50       | 15° |       |
| DN 50       | 30° |       |
| DN 50       | 45° |       |
| DN 50       | 67° |       |
| DN 50       | 87° |       |
|             |     |       |
| DN 75       | 15° |       |
| DN 75       | 30° |       |
| DN 75       | 45° |       |
| DN 75       | 67° |       |
| DN 75       | 87° |       |
|             |     |       |
| DN 90       | 15° |       |
| DN 90       | 30° |       |
| DN 90       | 45° |       |
| DN 90       | 67° |       |
| DN 90       | 87° |       |
|             |     |       |
| DN 110      | 15° |       |
| DN 110      | 30° |       |
| DN 110      | 45° |       |
| DN 110      | 67° |       |
| DN 110      | 87° |       |
|             |     |       |
| DN 125      | 15° |       |
| DN 125      | 30° |       |
| DN 125      | 45° |       |
| DN 125      | 67° |       |
| DN 125      | 87° |       |
|             |     |       |
| DN 160      | 15° |       |
| DN 160      | 30° |       |
| DN 160      | 45° |       |
| DN 160      | 87° |       |

# Bestellliste

## HT-Abflussrohr aus PPs



Spezialisierter Großhandel - Stark in Beratung & Logistik

| HTEA - Einfachabzweig |               | Menge |
|-----------------------|---------------|-------|
| DN 40/ 40             | 45°/ 67°/ 87° |       |
| DN 50/ 40             | 45°/ 67°/ 87° |       |
| DN 50/ 50             | 45°/ 67°/ 87° |       |
| DN 75/ 40             | 45°/ 67°/ 87° |       |
| DN 75/ 50             | 45°/ 67°/ 87° |       |
| DN 75/ 75             | 45°/ 67°/ 87° |       |
| DN 90/ 40             | 45°/ 87°      |       |
| DN 90/ 50             | 45°/ 87°      |       |
| DN 90/ 75             | 45°/ 87°      |       |
| DN 90/ 90             | 45°/ 87°      |       |
| DN 110/ 40            | 45°/ 67°/ 87° |       |
| DN 110/ 50            | 45°/ 67°/ 87° |       |
| DN 110/ 75            | 45°/ 67°/ 87° |       |
| DN 110/110            | 45°/ 67°/ 87° |       |
| DN 125/ 50            | 45°/ 67°/ 87° |       |
| DN 125/110            | 45°/ 87°      |       |
| DN 125/125            | 45°           |       |
| DN 125/125            | 67°           |       |
| DN 125/125            | 87°           |       |
| DN 160/110            | 45°/ 87°      |       |
| DN 160/125            | 45°/ 67°/ 87° |       |
| DN 160/160            | 45°/ 87°      |       |

| HTR - Reduktion, exz., kurz |  | Menge |
|-----------------------------|--|-------|
| DN 50/ 40                   |  |       |
| DN 75/ 40                   |  |       |
| DN 75/ 50                   |  |       |
| DN 90/ 40                   |  |       |
| DN 90/ 50                   |  |       |
| DN 110/ 50                  |  |       |
| DN 110/ 75                  |  |       |
| DN 125/110                  |  |       |
| DN 160/110                  |  |       |
| DN 160/125                  |  |       |

| HTR - Reduktion, exz., lang |  | Menge |
|-----------------------------|--|-------|
| DN 75/ 50                   |  |       |
| DN 90/ 50                   |  |       |
| DN 90/ 75                   |  |       |
| DN 110/ 50                  |  |       |
| DN 110/ 75                  |  |       |
| DN 110/ 90                  |  |       |
| DN 125/110                  |  |       |

| HTDA - Doppelabzweig |     | Menge |
|----------------------|-----|-------|
| DN 50/ 50            | 67° |       |
| DN 75/ 75            | 67° |       |
| DN 90/ 40            | 45° |       |
| DN 90/ 50            | 45° |       |
| DN 110/ 50           | 45° |       |
| DN 110/ 50           | 67° |       |
| DN 110/ 50           | 87° |       |
| DN 110/110           | 67° |       |
| DN 110/110           | 87° |       |

| HTED - Eckdoppelabzweig |     | Menge |
|-------------------------|-----|-------|
| DN 110/ 50/ 50          | 67° |       |
| DN 110/110/ 50          | 67° |       |
| DN 110/ 50/110          | 67° |       |
| DN 110/110/110          | 67° |       |

| HTU - Überschiebmuffe |  | Menge |
|-----------------------|--|-------|
| DN 40                 |  |       |
| DN 50                 |  |       |
| DN 75                 |  |       |
| DN 90                 |  |       |
| DN 110                |  |       |
| DN 125                |  |       |
| DN 160                |  |       |

| HTMM - Doppelmuffe |  | Menge |
|--------------------|--|-------|
| DN 40              |  |       |
| DN 50              |  |       |
| DN 75              |  |       |
| DN 90              |  |       |
| DN 110             |  |       |
| DN 125             |  |       |
| DN 160             |  |       |

| HTM - Muffenstopfen |  | Menge |
|---------------------|--|-------|
| DN 40               |  |       |
| DN 50               |  |       |
| DN 75               |  |       |
| DN 90               |  |       |
| DN 110              |  |       |
| DN 125              |  |       |
| DN 160              |  |       |

# Bestellliste

## HT-Abflussrohr aus PPs



Spezialisierte Großhandel - Stark in Beratung & Logistik

| HTRE - Reinigungsrohr | Menge |
|-----------------------|-------|
| DN 50                 |       |
| DN 75                 |       |
| DN 90                 |       |
| DN 110                |       |
| DN 125                |       |
| DN 160                |       |

| HTUG - Anschluss an Guss | Menge |
|--------------------------|-------|
| DN 50                    |       |
| DN 75                    |       |
| DN 110                   |       |

| Ersatzdichtung HTUG | Menge |
|---------------------|-------|
| DN 50               |       |
| DN 75               |       |
| DN 110              |       |

| HTSW - Siphonwinkel | Menge |
|---------------------|-------|
| DN 40/30            |       |
| DN 40/40            |       |
| DN 50/40            |       |
| DN 50/50            |       |

| Schraubroherschelle         | Menge |
|-----------------------------|-------|
| 40- 45 mm mit Gummieinlage  |       |
| 48- 53 mm mit Gummieinlage  |       |
| 75- 80 mm mit Gummieinlage  |       |
| 108-116 mm mit Gummieinlage |       |
| 121-127 mm mit Gummieinlage |       |
| 159-162 mm mit Gummieinlage |       |
| 198-202 mm mit Gummieinlage |       |

| verz. Rohrschelle         | Menge |
|---------------------------|-------|
| DN 40 Schlagstift 80 mm   |       |
| DN 50 Schlagstift 80 mm   |       |
| DN 70 Schlagstift 80 mm   |       |
| DN 100 Schlagstift 100 mm |       |
| DN 125 Schlagstift 100 mm |       |
| DN 150 Schlagstift 100 mm |       |

| HTL - Langmuffe 2-fach | Menge |
|------------------------|-------|
| DN 40 Länge 135 mm     |       |
| DN 50 Länge 135 mm     |       |
| DN 75 Länge 150 mm     |       |
| DN 110 Länge 170 mm    |       |

| HTLL - Langmuffe 3-fach | Menge |
|-------------------------|-------|
| DN 40 Länge 224 mm      |       |
| DN 50 Länge 165 mm      |       |
| DN 75 Länge 180 mm      |       |
| DN 110 Länge 205 mm     |       |

| Gleitmittel       | Menge |
|-------------------|-------|
| 150 g Tube        |       |
| 250 g Tube        |       |
| 500 g Tube        |       |
| 1000 g Tube/Eimer |       |
| 3000 g Eimer      |       |

| HTGM - Gummimanschette | Menge |
|------------------------|-------|
| DN 40/30 A             |       |
| DN 40/30 B             |       |
| DN 40/40 C             |       |
| DN 50/30 D             |       |
| DN 50/40 E             |       |
| DN 50/50 F             |       |

| verz. Stockschraube     | Menge |
|-------------------------|-------|
| M 8 x 50 VE 100 Stück   |       |
| M 8 x 80 VE 100 Stück   |       |
| M 8 x 100 VE 100 Stück  |       |
| M 10 x 50 VE 100 Stück  |       |
| M 10 x 80 VE 100 Stück  |       |
| M 10 x 100 VE 100 Stück |       |